

GOLD collection

INFO TECNICHE	pag.	149
TABELLA PREZZI FINITURE	pag.	150



CONSULTA LISTINO ON LINE CHECK ON LINE PRICE LIST

 $www.bellost arubin etterie.com/online/08_aperio.pdf$

INDICE | INDEX

LAVABO	pag.	151/152
BIDET	pag.	152
DEVIATORI INCASSO	pag.	153
DOCCIA INCASSO TERMOSTATICO	pag.	153/155
DOCCIA COMPLEMENTI	pag.	155
SOFFIONI/BRACCI	pag.	155
COMPONI SET DOCCIA	pag.	155
VASCA	pag.	156
BAGNO COMPLEMENTI	pag.	156
RICAMBI	pag.	157

APERIO

DESIGN ARCH. FRANCO SEGRE E MICHELE ROSA

FORATURA DEI PIANI SANITARI

I miscelatori lavabo/bidet monoforo prevedono un foro di diametro 35 mm nel piano sanitario.

DRILLING PLANS HEALTH

The sink / hole bidet mixers provide a hole diameter of 35 mm in the health plan.

MONOFORO >>




INSTALLAZIONE LAVABI A MURO

Distanza verticale consigliata tra l'uscita dell'acqua ed il bordo superiore del lavabo 8÷10 cm.

WALL-MOUNTED WASHBASIN INSTALLATION

Recommended vertical distance between the water outlet and the upper edge of the sink 8÷10 cm.



SCHEMA FUNZIONAMENTO DEVIATORI INCASSO 2/3/4 USCITE


Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATION SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3/4

These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.







2 OUT

3 OUT



SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI TERMOSTATICI 2/3/4 USCITE

Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATING THERMOSTATIC MIXER 2/3/4 OUT

Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.





CONSIGLIO TECNICO

Tutti i miscelatori della collezione APERIO vengono collaudati nel loro funzionamento al momento dell'assemblaggio. Per garantire la durata delle cartucce nel tempo, si consiglia di spurgare bene l'impianto idraulico prima del montaggio (per rimuovere eventuali detriti) e di installare rubinetti sottolavabo con filtro (art. 020).

N.B.: Qualora il piano lavabo avesse uno spessore superiore a 5 cm specificare la misura al momento dell'ordine.

TECHNICAL ADVICE

All mixers of the APERIO collection are perfectly tested. To guarantee the perfect functionality of the cartridge for a long time, we advise to clean the sanitary plant before installing the mixer. Moreover we advise to install angle valve with filter (art.

Attention: If the lavatory top is more than cm 5 hick, please point it out when placing the order.

Per il risparmio idrico, tutte le bocche lavabo e bidet hanno aeratori con portata del flusso a 5 lt/min, sostituibili con aeratori di portata superiore qualora la bocca di erogazione venga utilizzata per il riempimento vasca.

SAVING WATER

For the saving water, all the basin and bidet spout have aerator with flow rate at 5 lt/min, interchangeable with more flow rate aerator, in the case of using spout for fill up

ARTICOLI BREVETTATI Articoli 2705/S, 2705/A, 2705/B, 2705/S/T/E, 2707/S: brevetti depositati

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.

Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA: ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

PATENTED ARTICLES

Articles 2705/S, 2705/A, 2705/B, 2705/S/T/E, 2707/S: patents registered

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS: ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



PREZZO FINITURE

Calcola il prezzo di listino (IVA esclusa) delle finiture diverse dal cromato, consultando la seguente tabella.

Moltiplicare il PREZZO LISTINO per il COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE della finitura scelta, arrotondando per difetto il prezzo ottenuto (eliminare i centesimi). ESEMPIO per ordinare art. 2705/S in finitura dorato: codice 04-2705/S

PRICE FINISHES

Include the list price (excluding VAT) of different finishes from chrome, consulting the following table. Multiply the PRICE LIST MULTIPLIER COEFFICIENT of the chosen finish, reducing the price obtained by deleting the centesim.

EXAMPLE to order art. 2705/S gold finish: code 04-2705/S

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINARE ARTICOLO IN FINITURA

XX - 27	05/S
----------------	------

FINISH CODE

CODICE FINITURA CODICE ARTICOLO ITEM NUMBER

MOLTIPLICATORI FINITURE DI SERIE STANDARD FINISHES MULTIPLIERS

COD.	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	APERIO	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
01-	cromato/chrome	PREZZO L	ISTINO°	

MOLTIPLICATORI FINITURE A RICHIESTA ON REQUEST FINISHES MULTIPLIERS

ON REQUEST FINISHES MULTIPLIERS				
COD.	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	APERIO	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
02-	cromo/oro/chrome/gold			
03-	oro/argento/gold/silver			
04-	dorato/gold			
05-	bronzo satinato/satin bronze			
06-	rame vecchio/old copper			
07-	vecchio argento/old silver			
08-	canna di fucile/gun barrel			
10-	verderame/verdigris			
11-	nero antracite/anthracite black			
12-	ottone lucido/polished brass			
13-	ottone naturale/natural brass			
14-	bianco lucido/glossy white			
19-	nero lucido/glossy black			
28-	nickel satinato/satin nickel			
30-	nickel lucido/polished nickel			
33-	cromo satinato/satin chrome			
34-	cromo spazzolato/brushing chrome			
35-	nickel spazzolato/brushing nickel			
56-	avorio/ivory			
57-	azzurro/light blue			
58-	verdino/light green			
	5 5			

MOLTIPLICATORI FINITURE A RICHIESTA ON REQUEST FINISHES MULTIPLIERS

COD.	DESCRIZIONE FINITURA FINISH DESCRIPTION	APERIO	RICAMBI	DOCCIA COMPL.
59-	marrone/brown			
60-	arancio/orange			
61-	rosso/red			
66-	bianco opaco/mat white			
67-	nero opaco/matt black			
68-	rame opaco/matt copper			
69-	argento opaco/matt silver			
71-	oro opaco/matt gold			
72-	bronzo opaco/matt bronze			
75-	dorato spazzolato/brushing gold			
87-	oro rosa/pink gold			
88-	ottone sisal/sisal brass			
89-	industrial			
92-	pomice opaco/matt pumice			
93-	arenaria opaco/matt sandstone			
94-	tuscany spazzolato/brushing tuscany			
95-	rame acidato/etched copper			
96-	cemento opaco/matt cement			
A1-	brina opaco/matt frost			
A2-	tuscany cerato/oilskin tuscany			
А3-	ottone acidato/etched brass			
A4-	basalto opaco/matt basalt			
B2-	black gun metal PVD			
В3-	nickel PVD			
B4-	matt gold PVD			

Flex art. 915003 realizzabile nelle seguenti finiture: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 12, 13, 19, 28, 30, 33, 34, 35, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 75, B2, B3, B4.Per altre finiture ordinare art. 655016.

Flex art. 915003 is available in the following finishes: 01,03,04,05,06,07,12,13,19,28,30,33,34,35,66,67,68,69,71,72,75,B2,B3,B4.For other colors order the art. 655016.




[°]PREZZO DI LISTINO PRICE LIST RICAMBI SPARE PARTS

^{*} N.R. = NON REALIZZABILE NOT MADE RICH. = PREZZO A RICHIESTA ON REQUEST PRICE DOCCIA COMPLEMENTI SHOWER COMPLEMENTS

APERIO

2705/S





MISCELATORE LAVABO MONOFORO BASIN MIXER

> cartuccia progressiva senza chiusura

- > chiusura e regolazione del flusso c/inclinazione della canna
- > interasse bocca da 112 a 162
- > limitatore di portata 51/min 3bar
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico

CROMATO

01-2705/S







0136/U p. 880

ALTRE FINITURE

XX-2705/S

0133/L p. 879






x M*

454038

275005

2705/A





MISCELATORE LAVABO MEDIUM MONOFORO

BASIN MIXER "MEDIUM SIZE"

- > cartuccia progressiva senza chiusura
- > chiusura e regolazione del flusso c/inclinazione della canna
- > interasse bocca da 112 a 183
- > limitatore di portata 5l/min 3bar > flessibili di alimentazione
- > senza scarico

01-2705/A

CROMATO	
04 2705/4	£





0136/U p. 880

ALTRE FINITURE

0133/L p. 879





AERATORE C/CHIAVI AERATOR W/KEY




454038

275005

2705/B





MISCELATORE LAVABO ALTO MONOFORO HIGHER BASIN MIXER

- > cartuccia progressiva senza chiusura
- > chiusura e regolazione del flusso c/inclinazione della canna
- > interasse bocca da 112 a183
- > limitatore di portata 51/min 3bar
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico

CROMATO

01-2705/B

鲁	SCARICO LA BASIN VASTE



0136/U p. 880

0133/L p. 879








454038

275005

2705/R/B/E + 274018





MISCELATORE INCASSO REMOTO BUILT-IN REMOTE MIXER

> cartuccia tradizionale

- > ingressi da 1/2"
- > uscita inferiore
- > senza scarico
- > utilizzabile anche come incasso doccia





PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

0136/U p. 880

XX-2705/R/B/E

0133/L p. 879

PARTI ESTERNE - CROMATO				
01-2705/R/B/E		€		
PARTE INCASS	0			
01-274018	info pag. 27	€		
PREZZO TOTA	LE	€		



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DI-MENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



025002



x M*

104009 | 104010 | 104011

KIT PROLUNGA MIX INCASSO **BUILT-IN MIXER EXTENSION KIT**

- > lunghezza 2 cm, 3 cm, 4 cm
- > kit fondello prolunga cartuccia miscelatore + bicchiere esterno sostitutivo in finitura
- > per art. 2705/R/B/E







CROMATO			
CROWATO			
01-104009	2 cm	€	
01-104010	3 cm	€	
01-104011	4 cm	€	


ALTRE FINITU	JRE		
XX -104009	2 cm	€	x M*
XX -104010	3 cm	€	x M*
XX -104011	4 cm	€	x M*

- * MOLTIPLICATORE RICAMBI
- * MULTIPLIER "RICAMBI"

SCARICO LAVABO BASIN VASTE

0136/U p. 880

2705/S/T/E + 734012



MISCELATORE LAVABO C/ATTACCHI A PAVIMENTO FLOOR BASIN MIXER

> cartuccia progressiva senza chiusura

- > chiusura e regolazione del flusso c/inclinazione della canna
- > interasse bocca da 112 a 183
- > limitatore di portata 51/min 3bar
- > ingressi da 1/2" > senza scarico

PARTI ESTERNE -	ALTRE FINITU	RE
XX-2705/S/T/E	€	x M*





454038






SIFONE SIPHON

0133/L p. 879

274009 | 274010



APERIO



BOCCA LAVABO DA PARETE WALL BASIN SPOUT

- > interasse bocca 180 | 200
- > limitatore di portata 5 l/min 3bar
- > attacco da 1/2"






0136/U p. 880

0133/L p. 879






CROMATO			
01-274009	180 mm	€	
01-274010	200 mm	€	

ALTRE FINIT	URE		
XX-274009	180 mm	€	x M*
XX -274010	200 mm	€	x M*



011/B p. 887

2707/S



MISCELATORE BIDET MONOFORO **BIDET MIXER**

- > cartuccia progressiva senza chiusura
- > chiusura e regolazione del flusso c/inclinazione della canna
- > interasse bocca da 83 a 114
- > aeratore snodato
- > limitatore di portata 51/min 3bar
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico

CROMATO	
01-2707/S	€





SCARICO BIDET BIDET VASTE


0136/U p. 880







2703/2/1/E + 914016



DEVIATORE INCASSO 2 USCITE BUILT-IN DIVERTER 2 OUT


- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2'
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - CROMATO			
01-2703/2/1/E		€	
PARTE INCASSO)		
914016	info pag. 36	€	
PREZZO TOTAL	E	€	

PARTI ESTERNE - A	LTRE FINITURE	=
XX -2703/2/1/E	€	x M



2703/3/1/E + 034127



DEVIATORE INCASSO 3 USCITE BUILT-IN DIVERTER 3 OUT


- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTER	RNE - CROMATO
01-2703/3/1/	
PARTE INCAS	SO
034127	info pag. 36
PREZZO TOT	ALE

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE **XX**-2703/3/1/E x M*



2703/4/1/E + 034128



DEVIATORE INCASSO 4 USCITE BUILT-IN DIVERTER 4 OUT

- > deviatore a dischi ceramici 4 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTER	NE - CROMATO	
01-2703/4/1/E		
PARTE INCASS	0	
034128	info pag. 36	
PREZZO TOTALE		


PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE XX-2703/4/1/E x M*



PILETTA DOCCIA SHOWER WASTE

8816/E + 775025

2712/P/E + 484020



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA **BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 1 OUT**



> vitone ceramico 90°

01-2712/P/E PARTE INCASSO

PREZZO TOTALE

> apertura con rotazione antioraria > interasse 70 mm

> ingressi inferiori da 1/2"

> incasso con B-BOX

PARTI ESTERNE - CROMATO

> uscita laterale destra da 1/2"

> incasso regolabile min 76

PARTI ESTERNE - A	ALTRE FINITU	RE
XX -2712/P/E	€	x M [*]

INCASSO UNIVERSALE CON B-BOX




PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DI-MENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

info pag. 37



055134




775007



APERIO

2712/2/P/E + 484021



MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 2 USCITE **BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 2 OUT**

> cartuccia termostatica

> deviatore a dischi ceramici 2 uscite c/chiusura

> interasse 70 mm

> ingressi inferiori da 1/2"

> cartuccia termostatica

> ingressi inferiori da 1/2"

PARTI ESTERNE - CROMATO

> interasse 70 mm

01-2712/3/P/E

484022

PARTE INCASSO

PREZZO TOTALE

> incasso con B-BOX

> uscite laterali da 1/2" > incasso con B-BOX

> incasso regolabile min 76

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 3 USCITE

PILETTA DOCCIA SHOWER WASTE

8816/E + 775025

PARTI ESTERNE - CROMATO € 01-2712/2/P/E PARTE INCASSO 484021 info pag. 37 € PREZZO TOTALE

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE x M* XX-2712/2/P/E

INCASSO UNIVERSALE CON B-BOX



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DI-MENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

> deviatore a dischi ceramici 3 uscite c/chiusura

BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 3 OUT

€


DIVERTER CARTRIDGE

CART. TERMOSTATICA

8816/E + 775025

035346 775007

2712/3/P/E + 484022



INCASSO UNIVERSALE **CON B-BOX**



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DI-MENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

info pag. 37

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE

p. 888

XX-2712/3/P/E






x M*

035345

> uscite laterali e superiore da 1/2"

> incasso regolabile min 76

2712/4/P/E + 484023



INCASSO UNIVERSALE CON B-BOX

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 4 USCITE **BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 4 OUT**

> cartuccia termostatica

> deviatore a dischi ceramici 4 uscite c/doppia chiusura

> interasse 70 mm

> ingressi inferiori da 1/2" > incasso con B-BOX

> uscite laterali e superiore da 1/2" > incasso regolabile min 76

PILETTA DOCCIA

775007

8816/E + 775025 p. 888

PARTI ESTERNE - CROMATO 01-2712/4/P/E PARTE INCASSO 484023 info pag. 38

PREZZO TOTALE

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DI-MENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION

035344

XX-2712/4/P/E



x M*

775007

094021 | 094025



KIT PROLUNGA MIX INCASSO TERMOSTATICO BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER EXTENSION KIT

> lunghezza 3 cm

> 094021 per art. 2712/2/P/E, 2712/3/P/E, 2712/4/P/E

> 094025 per art. 2712/P/E

GREZZO		
094021	2/3/4 out	€
094025	1 out	€

PER COMANDI TERMOSTATICI ALTA PORTATA, CONSULTARE SEZIONE REVIVRE DA PAG. 326.

FOR HIGH FLOW RATE THERMOSTATIC MIXER, LOOK AT THE "REVIVRE" COLLECTION FROM PAGE 326.



8812/H/P/E + 774035



8812/2H/P/E + 774036



8812/3H/P/E + 774033



8812/4H/P/E + 774034



+884036



8812/2H/E + 884037



8812/3H/E + 884038

ALTA PORTATA



8812/4H/E +884039

ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE

ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE



HIGH FLOW RATE



ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE

ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE

ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE

HIGH FLOW RATE

3 OUT

DOCCIA COMPLEMENTI CONSIGLIATI:

PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE LA SEZIONE COMPLETA, DA PAG. 118.

SUGGESTED "DOCCIA COMPLEMENTI":

FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE **COMPLETE COLLECTION FROM PAGE 118.**



2703/1/A SUPPORTO DOCCIA COMPLETO **FULL SHOWER SUPPORT**



2730

SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION



PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE LA SEZIONE COMPLETA, DA PAG. 38.

PER COMPOSIZIONI DOCCIA CONSULTARE SEZIONE REVIVRE.

SUGGESTED "BRACCI E SOFFIONI":

FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE **COMPLETE COLLECTION FROM PAGE 38.**

FOR SHOWER TYPESETTING LOOK AT "REVIVRE" COLLECTION.



045230 SOFFIONE Ø 200 OTTONE **BRASS CEILING DIAMETER 200**



045174 SOFFIONE Ø 300 OTTONE BRASS CEILING DIAMETER 300



884055 BRACCIO DA PARETE MM 350



044054

BRACCIO A SOFFITTO MM 250 CEILING ARM MM 250

COMPONI IL TUO SET DOCCIA:

PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE LA SEZIONE COMPLETA, DA PAG. 186.

DESIGN YOUR SHOWER SET:

WALL ARM MM 350

FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE **COMPLETE COLLECTION FROM PAGE 186.**



274014 GANCIO INCASSO FISSO

BUILT-IN FIXED HOOK



445043 OTTONE



915001 ABS DOCCETTA MONOGETTO DOCCETTA MONOGETTO



915003 FLESSIBILE TUBO PVC L150 CM FLESSIBILE TRECCIA OTTONE L150 CM MONO JET HAND SHOWER MONO JET HAND SHOWER PVC TUBE FLEXIBLE L150 CM



655016




2730/1 ASTA SALISCENDI WALL PIPE



APERIO

BRASS FLEXIBLE L150 CM

2703



BOCCA VASCA DA PARETE WALL BATH SPOUT

- > interasse bocca 180
- > attacco da 1/2"



CROMATO 01-2703

ALTRE FINITURE XX-2703 x M*




x M^

254004

044071





SUPPORTO DOCCIA BV TONDO COMPLETO COMPLETE ROUND HAND SHOWER SET FOR BATH RIM

- > flessibile in PVC 150 cm
- > attacco da 1/2"

> doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo

€


CROMATO		ALTRE FINITURE	
01-044071	€	XX -044071	€

- ^ MOLTIPLICATORE DOCCIA COMPLEMENTI
- ^ MULTIPLIER "DOCCIA COMPLEMENTI"

2708/E + 054025 DX o 054026 SX







RUBINETTO D'ARRESTO 1/2" BUILT-IN STOP COCK 1/2"

- > vitone ceramico 90°
- > ingressi da 1/2"

PARTI ESTERNE - CROMATO 01-2708/E PARTE INCASSO **054025 o 054026** info pag. 40 PREZZO TOTALE

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE XX-2708/E x M*






055002 SX

055001 DX

2708/E + 054027 DX o 054028 SX







RUBINETTO D'ARRESTO 3/4" BUILT-IN STOP COCK 3/4"

- > vitone ceramico 90°
- > ingressi da 3/4

PREZZO TOTALE

PARTI ESTERNE - 01-2708/E	- CROMATO
PARTE INCASSO	
054027 o 054028	info pag. 40/41

PARTI ESTERNE - ALTRE FINITURE XX-2708/E






x M*

055002 SX

055001 DX







ELENCO COMPLETO DISPONIBILE ON LINE: WWW.BELLOSTARUBINETTERIE.COM/ONLINE/RICAMBI.PDF LISTED COMPLETED AVAILABLE ON LINE: WWW.BELLOSTARUBINETTERIE.COM/ONLINE/RICAMBI.PDF