



Blustyle
by COTTO D'ESTE

ÉLITE
CONTEMPORARY GLAMOUR

Blustyle[®] BELLA
by COTTO D'ESTE PER
SEMPRE

ÉLITE
CONTEMPORARY GLAMOUR



ÉLITE

CONTEMPORARY GLAMOUR

La ricerca inizia dalle prestigiose cave italiane, si estende alle affascinanti terre spagnole, fino a spingersi nello sconfinato entroterra africano.

Blustyle esplora, non si dà limiti di spazio e sceglie: il marmo classico si trasforma in gres porcellanato ad alta definizione grafica e interpreta con decisione lo stile contemporaneo.

Gli infiniti giochi delle venature si immergono nei colori densi e avvolgenti della materia, creando armoniose atmosfere di singolare bellezza.


ÉLITE

CONTEMPORARY GLAMOUR

The search starts from the most prestigious Italian quarries, extending to fascinating Spain and to the boundless African hinterland.

Blustyle explores, does not impose limits on space and chooses: classic marble is transformed into porcelain stoneware with high graphic definition and it decisively interprets contemporary style.

The endless patterns of the veins are immersed in the dense and enveloping colours of the material, creating harmonious atmospheres of singular beauty.



PIETRA GREY

CALACATTA

DARK BROWN

COLORI / COLORS

FIOR DI BOSCO

STATUARIO

ONICE ROYAL

GLOSSY

cm 60x120
cm 60x60
cm 30x60

NATURAL

cm 60x120
cm 60x60
cm 30x60

FORMATI E SUPERFICI / SIZE AND SURFACES





























Per essere Glamour non occorre essere formali,
ma scegliere percorsi e stili che si identifichino
con la tua personalità
To be Glamor you don't need to be formal,
but choose paths and styles
that identify with your personality





rivestimento_wall BOOKMATCH - STATUARIO GLOSSY RTT / cm 60X120
pavimento_floor STATUARIO GLOSSY RTT / cm 60X60



pavimento_floor LISTELLO CHEVRON - STATUARIO GLOSSY RTT / cm 9,5X54






rivestimento_wall MOSAICO ESAGONO - DARK BROWN GLOSSY RTT / cm 30X35



rivestimento_wall LISTELLO RETTANGOLO - DARK BROWN GLOSSY RTT / cm 7,5X30



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Superficie / Surface: Unglazed (UGL)

Conforme / In compliance with:

ISO 13006-G (GRUPPO/GROUP Bla), EN 14411-G (GRUPPO/GROUP Bla), ANSI A137.1 (Porcelain tile, P1 Class)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	0,05 %
SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4 ASTM C648	2.200 N 500 lbf
RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RAFTURE	ISO 10545-4	50 N/mm²
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	145 mm³ Natural / 150 mm³ Glossy
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	5 RESISTENTE / RESISTANT Natural ≥3 Glossy
	ASTM 1378	A RESISTANT Natural C Glossy
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (*) CHEMICAL RESISTANCE (*)	ISO 10545-13	LA - HA RESISTENTE / RESISTANT
	ASTM C650	A RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RESISTENTE / RESISTANT
	ASTM C1026	RESISTANT
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R9 Natural
	BCR TORTUS	μ > 0,40 Natural
	ANSI A326.3	DCOF ≥ 0,42 Natural
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.1	V2
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13823 EN 9239-1	Classe / Class A1 (wall) Classe / Class A1fl (floor)
	ASTM E84	Class A
CONDUCIBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	λ = 1,3 W/m °K / 0.7 BTU/ft h °F
FUGA MINIMA CONSIGLIATA (**) RECOMMENDED MINIMUM JOINT (**)	Ret/rect (indoor)	2 mm
VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE TREAD MARK VISIBILITY	Metodo blustyle	A Natural, Glossy (Fior di Bosco, Pietra Grey, Dark Brown)
	Blustyle method	B Natural, Glossy (Calacatta, Statuario, Onice Royal)
FACILITÀ DI PULIZIA CLEANING EASINESS	Metodo blustyle	1 Natural, Glossy (Fior di Bosco, Pietra Grey, Dark Brown)
	Blustyle method	2 Natural, Glossy (Calacatta, Statuario, Onice Royal)

(*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati / Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(**) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.

The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards.



RESIDENZIALE E PUBBLICO
RESIDENTIAL AND PUBLIC
Natural

MADE IN ITALY



RESIDENZIALE E PUBBLICO
RESIDENTIAL AND PUBLIC
Glossy

MADE IN ITALY

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



IT Blustyle Ceramica, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia.
EN Blustyle Ceramica, through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. holding, is a member of the U.S. Green Building Council and of the Italian Green Building Council.



EN 14411
Le DOP sono disponibili sul sito internet www.blustyle.it
DOP are available on the website www.blustyle.it



IT I prodotti Blustyle by Cotto d'Este possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative EN 14025 e EN 15804. Disponibile su richiesta.

EN Blustyle by Cotto d'Este products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to EN 14025 and EN 15804 standards. Available on request.

PULIBILITÀ / PULIBILITY

VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE - Metodo Blustyle

Questa classificazione specifica il grado di visibilità delle impronte lasciate sul pavimento dopo il passaggio con scarpe sporche di polvere.

A - Impronta non visibile

B - Impronta poco visibile

C - Impronta molto visibile. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.

TREAD MARK VISIBILITY - Blustyle method

This classification specifies the visibility degree of the tread marks left on the floor after walking with shoes dirty of dust.

A - Tread mark not visible

B - Tread mark not very visible.

C - Tread mark very visible. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.

FACILITÀ DI PULIZIA - Metodo Blustyle

Il metodo consiste nel classificare il grado di facilità nella rimozione dello sporco generico mediante pulizia manuale con detergente debole.

Grado 1 - Molto facile, nessuna resistenza dello sporco, rimozione immediata.

Grado 2 - Facile, leggera resistenza dello sporco, rimozione veloce.

Grado 3 - Meno facile, maggiore resistenza dello sporco, rimozione lenta.

Si consiglia detergente forte. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.

CLEANING EASINESS - Blustyle method

The method consists in classifying the easiness grade in removing general dirt by manual cleaning with mild detergent.

Grade 1 - Very easy, no resistance of the dirt, immediate removal.

Grade 2 - Easy, light resistance of the dirt, fast removal.

Grade 3 - Less easy, higher resistance of the dirt, slow removal. A strong detergent is recommended. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.

TABELLE CALIBRI / SIZES TABLE

60x120 RTT		60x60 RTT		30x60 RTT	
CALIBRO CALIBRE	W*(mm)	CALIBRO CALIBRE	W*(mm)	CALIBRO CALIBRE	W*(mm)
O	600x1202	O	600x600	O	299x600
P	598x1198	P	598x598	P	298x598
Q	596x1195	Q	596x596	Q	297x596
R	595x1192	R	595x595	R	296x595

DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USE

Legenda / Key



Residenziale - Residential
Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.



Commerciale leggero - Light commercial

Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel. In aree caratterizzate da passaggi obbligati, o dove è previsto l'utilizzo di sedie con ruote in plastica dura, non è consigliato l'utilizzo di prodotti con finitura GLOSSY.

Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms. In areas subjected to forced traffic or where chairs with hard plastic wheels are used, it is not advisable to use products with the GLOSSY finishes.

NOTE la finitura GLOSSY è consigliata, oltre che per rivestimenti, anche per pavimenti in ambienti residenziali o commerciale leggero non sottoposti ad elevate sollecitazioni, ove non siano richieste prestazioni anticivolo. La presenza sporadica di piccole disuniformità o di puntini sulla superficie è da ritenersi come caratteristica del materiale e della particolare lavorazione. Qualora il prodotto sia posto a diretto contatto con l'esterno, si consiglia di utilizzare soluzioni protettive al fine di prevenire la formazione di graffi. In aree caratterizzate dal passaggio di carichi pesanti concentrati non è consigliato l'utilizzo di prodotti a spessore ridotto. È responsabilità del posatore provvedere sempre alla protezione della piastrellatura finita e pulita, prima della consegna al committente, tramite appositi materiali protettivi (es. pannelli in truciolare, fogli di cartone, ecc.). **NOTE** the GLOSSY finishes are recommended, as well as for wall cladding, also for flooring in residential or light commercial areas that are not subjected to heavy traffic, where anti-slip characteristics are not required. The occasional presence of small inconsistencies or little spots on the surface is to be considered a characteristic of the material and of its unique production process. If the product is laid in direct contact with external environments, it is recommended to use protective solutions to reduce the formation of scratches. In areas that are subjected to heavy concentrated loads it is not recommended to use low thickness products. It is the installer's responsibility to protect the finished and clean tiling before the delivery to the client, by using appropriate protective materials (e.g. chipboard, cardboard sheets, etc.).

ÉLITE

CONTEMPORARY GLAMOUR



CALACATTA

STATUARIO

PIETRA GREY



FIOR DI BOSCO

ONICE ROYAL

DARK BROWN

SPESSORE
THICKNESS
9,5 mm

NATURAL RTT / GLOSSY RTT




60x120cm
24"x48"




60x60cm
24"x24"



30x60cm
12"x24"



Battiscopa con bisello
Skirting
5,5x60cm
2 1/4"x24"



Gradino Line
Step tread Line
30x60cm
12"x24"


Decori / Decors STATUARIO - DARK BROWN GLOSSY RTT

Listello Rettangolo




7,5x30cm
3"x12"

Listello Chevron



9,5x54cm
3 3/4"x21 3/4"

Mosaico Tessera




30x30cm
12"x12"

Mosaico Spina




30x32cm
12"x12 1/2"

Mosaico Esagono



30x35cm
12"x13 3/4"


Mosaico Basket




30,4x30,4cm
12"x12"

Bookmatch GLOSSY RTT


STATUARIO



A
60x120cm
24"x48"



B
60x120cm
24"x48"



composition
120x240 cm


DARK BROWN





A
60x120cm
24"x48"




B
60x120cm
24"x48"



composition
120x240 cm

Destinazioni d'uso / Intended use: NATURAL / GLOSSY  



Blustyle[®] | BELLA
PER
SEMPRE
by COTTO D'ESTE



Blustyle[®] | BELLA
by COTTO D'ESTE | PER
SEMPRE

Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
ph. +39 0536 814911 - fax +39 0536 814921
blustyle.it - info@blustyle.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.

EDITION: January 2021